【レジメン】

泌尿器【尿路上皮癌】

カルボプラチン(CBDCA) : AUC=4.5【day1】+ゲムシタビン(GEM)【day1,8】

対象症例	尿路上皮癌 シスプラチン使用困難な患者				
1クール	21日				
薬剤名	投与量	day1	day8	day22	
カルボプラチン(CBDCA)	AUC=4.5	↑		↑	
ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m ²	↑	↑	↑	

【プロトコール】

泌尿器【尿路上皮癌】『GC療法』

ゲムシタビン(GEM)【day1,8,15】+ シスプラチン(CDDP)【day2】

対象症例	尿路上皮癌							
1クール	28日							
薬剤	投与量	day1	day2	day8	day15	day29		
シスプラチン(CDDP)	70mg/m ²		↑					
ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m ²	↑		↑	↑	↑		

【レジメン】

泌尿器【尿路上皮癌】

ニボルマブ240mg【day1】

対象症例	尿路上皮癌における術後補助療法		
1サイクル	14日		
薬剤	投与量	day1	day15
ニボルマブ	240mg	↑	↑

【レジメン】

泌尿器【尿路上皮癌】

ニボルマブ480mg【day1】

対象症例	尿路上皮癌における術後補助療法		
1サイクル	28日		
薬剤	投与量	day1	day29
ニボルマブ	480mg	↑	↑

【レジメン】

泌尿器【尿路上皮癌】

ペムブロリズマブ200mg【day1】

対象症例 がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌

1サイクル 21日

薬剤	投与量	day1	day22
ペムブロリズマブ	200mg	↑	↑

【レジメン】

泌尿器【尿路上皮癌】

ペムブロリズマブ400mg【day1】

対象症例 がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌

1サイクル 42日

薬剤	投与量	day1	day43
ペムブロリズマブ	400mg	↑	↑

【レジメン】

泌尿器【尿路上皮癌】

ニボルマブ240mg【day1】

対象症例	尿路上皮癌における術後補助療法		
1サイクル	14日		
薬剤	投与量	day1	day15
ニボルマブ	240mg	↑	↑

【レジメン】

泌尿器【尿路上皮癌】

ニボルマブ480mg【day1】

対象症例	尿路上皮癌における術後補助療法		
1サイクル	28日		
薬剤	投与量	day1	day29
ニボルマブ	480mg	↑	↑

【レジメン】

泌尿器【尿路上皮癌】

エンホルツマブ ベドチン【day 1、8、15】

対象症例 がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌

1サイクル 28日

薬剤	投与量	day1	day8	day15	day29
エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg(最大125mg)	↑	↑	↑	↑

【レジメン】

泌尿器【尿路上皮癌】

アベルマブ【day1】

対象症例 根治切除不能な尿路上皮癌における化学療法後の維持療法
GC療法またはGEM+CBDCA療法4~6サイクル施行し、CR、
PR、SDの効果が得られている患者

1サイクル

薬剤	投与量	day1	day14
アベルマブ	10mg/kg	↑	↑