

【レジメン】

消化器科【食道癌】『DTX療法』

ドセタキセル(DTX)【day1】

対象症例	転移性再発食道癌 2次治療		
1クール	21日		
薬剤	投与量	day1	day22
ドセタキセル(DTX)	70mg/m ²	↑	↑

【レジメン】

消化器科【食道癌】『High dose FP 療法 ①』

シスプラチン(CDDP)【day 1】 + 5-FU【day1～4】 ± 放射線治療

対象症例	食道扁平上皮癌 first line または再発食道扁平上皮癌 PS 0～2 で主要臓器機能に大きな異常がない						
1クール	4週間						
薬剤	投与量	Day	1	2	3	4	29
シスプラチン (CDDP)	70mg/m ²		↑				↑
5-FU	700mg/m ²		↑	↑	↑	↑	↑

【レジメン】

消化器科【食道癌】『High dose FP ②療法』

シスプラチン(CDDP)【day 1】 + 5-FU【day1～4】±放射線治療

対象症例	食道扁平上皮癌 first line または再発食道扁平上皮癌 PS 0～2 で主要臓器機能に大きな異常がない						
1クール	4週間						
薬剤	投与量	Day	1	2	3	4	29
シスプラチン (CDDP)	75mg/m ²		↑				↑
5-FU	1000mg/m ²		↑	↑	↑	↑	↑

消化器科【食道癌】『High dose FP 療法』

シスプラチン(CDDP)【day 1】 + 5-FU【day1～5】

対象症例

PS 0～2 で主要臓器機能に大きな異常がない 24時間CCrが50ml/min以上

a) 切除不能または再発食道扁平上皮癌

b) 食道扁平上皮癌術後補助療法(遠隔転移なし、組織学的にリンパ節転移を有する)

1クール 4週間

薬剤	投与量	Day	1	2	3	4	5	29
シスプラチン (CDDP)	80mg/m ²		↑					↑
5-FU	800mg/m ²		↑	↑	↑	↑	↑	↑

【レジメン】

消化器科【食道癌】

ニボルマブ【day1】

対象症例 がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌
※1次治療における有効性・安全性は確立していない
手術の補助療法における有効性及び安全性は確立していない

1サイクル 14日

薬剤	投与量	
ニボルマブ	240mg	↓day1 ↑

【レジメン】

消化器科 【 食道癌 】

ペムブロリズマブ【day1】

対象症例 がん化学療法後に増悪したPD-L1陽性の根治切除不能な進行・再発の食道扁平上皮癌
※PD-L1の発現(CPS $\geq$ 10)が確認された患者に投与すること

1サイクル 21日

薬剤

投与量

|day1

|day22

ペムブロリズマブ

200mg



【 レジメン 】

消化器科【 食道癌 】『 ネダプラチン+5-FU 』

ネダプラチン(CDGP)【day 1】 + 5-FU【day1～5】 + 放射線治療

対象症例	食道扁平上皮癌 first line または再発食道扁平上皮癌 PS 0～2 で主要臓器機能に大きな異常がない シスプラチン使用困難な患者								
1クール	4週間								
薬剤	投与量	Day	1	2	3	4	5	29	
ネダプラチン（CDGP）	90mg/m ²		↑					↑	
5-FU	800mg/m ²		↑	↑	↑	↑	↑	↑	

【レジメン】

消化器科【食道癌】『Weekly Paclitaxel(Weekly PTX)療法』

パクリタキセル(PTX)【day1,8,15,22,29,36】

対象症例 切除不能・再発食道癌。二次治療以降。

1クール 49日

薬剤	投与量	day1	day8	day15	day22	day29	day36	day50
パクリタキセル(PTX)	100mg/m ²	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑


【レジメン】

消化器科【食道癌】

ニボルマブ・イピリムマブ 併用療法

対象症例 根治切除不能な進行・再発の食道癌

1サイクル 42日
〔ニボルマブ:3週ごと〕
〔イピリムマブ:6週ごと〕



【レジメン】

消化器科【食道癌】

ニボルマブ【day1,15】+ シスプラチン(CDDP)【day 1】+ 5-FU【day1～5】

対象症例	PS 0～2 で主要臓器機能に大きな異常がない 24時間CCrが50ml/min以上 根治切除不能な進行・再発食道癌									
1クール	4週間									
薬剤	投与量	Day	1	2	3	4	5	15	29	
ニボルマブ	240mg		↑					↑	↑	
シスプラチン (CDDP)	80mg/m ²		↑						↑	
5-FU	800mg/m ²		↑	↑	↑	↑	↑		↑	

【レジメン】

消化器科【食道癌】

ニボルマブ【day1】

対象症例

- ①根治切除不能な進行・再発の食道癌
- ②食道癌における術後補助療法(ただし②は投与期間は12ヶ月までとする)

1サイクル

28日

薬剤

ニボルマブ

投与量
480mg

day1

day29

